

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Nurexeel tablety Homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Nurexeel a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurexeel používat
3. Jak se Nurexeel užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Nurexeel uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE NUREXEEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě nervozity, neklidu a mírných poruch spánku.

Nurexeel má rychlý nástup účinku, často po 40 – 60 minutách.
Nurexeel je určen pro dospělé, dospívající a děti.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NUREXEEL UŽÍVAT

Neužívejte Nurexeel

- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím Nurexeelu se poradte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Je třeba vzít na vědomí, že neklid a/nebo nervozita u dětí mohou být způsobeny závažnějšími zdravotními problémy. Máte-li jakékoli pochybnosti o příčině těchto potíží, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud příznaky přetrvávají nebo se do 7 dní zhorší, poradte se s lékařem nebo lékárníkem.

Děti

Bez konzultace s lékařem nepodávejte dětem mladším 2,5 let.

Další léčivé přípravky a Nurexeel

Vzájemná působení léků nebyla hlášena a vzhledem k homeopatickému ředění se neočekávají.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Není známo, že by homeopatické ředění látek obsažených v tomto léčivém přípravku bylo škodlivé během těhotenství a kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly hlášeny žádné účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje a vzhledem k homeopatickému ředění se neočekávají.

Nurexeel obsahuje laktózu

Tento přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NUREXEEL UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování:

Běžné dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let: 1 tableta 3x denně.

Děti mladší 2 let: 1 tableta 1x denně.

Děti 2 – 5 let: 1 tableta 1 – 2x denně.

Děti 6 – 11 let: 1 tableta 2x denně.

Akutní nebo počáteční dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let: 1 tableta každou ½ hodinu až 1 hodinu, až 12x denně, dále pokračovat se standardním dávkováním.

Děti mladší 2 let: 1 tableta každou 1 – 2 hodiny, maximálně 4x denně, dále pokračovat s běžným dávkováním.

Děti 2 – 5 let: 1 tableta každou 1 – 2 hodiny, maximálně 6x denně, dále pokračovat s běžným dávkováním.

Děti 6 – 11 let: 1 tableta každou 1 – 2 hodiny, maximálně 8x denně, dále pokračovat s běžným dávkováním.

Způsob podání:

Pokud možno nechejte tabletu rozpustit v ústech a poté polkněte. Dětem je možné tabletu rozmělnit a rozpustit v troše vody. Lék má být užíván alespoň 15 minut před anebo po jídle.

Délka léčby:

Léčbu je třeba ukončit, jakmile příznaky odezní.

Pokud se do 7 dnů příznaky nezlepší nebo pokud se zhorší, poraďte se s lékařem.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 10 dní.

Jestliže jste užil(a) více Nurexeelu než jste měl(a)

Nebyl hlášen žádný případ předávkování a vzhledem k homeopatickému ředění se žádný případ neočekává.

Pokud překročíte doporučené dávkování, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Nurexeel

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech byly hlášeny přechodné kožní reakce.

Vzhledem k homeopatické povaze Nurexeelu je přechodné zhoršení příznaků, pro které je přípravek užíván, možné (tzv. počáteční zhoršení), ne však škodlivé.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím webového formuláře sukl.gov.cz/nezadouciucinky

případně na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 49/48
100 00, Praha 10
e-mail: farmakovigilance@sukl.gov.cz

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK NUREXEEL UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabici a polypropylenovém obalu za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 1 rok.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Nurexeel obsahuje

Jedna tableta (301,5 mg) obsahuje:

Léčivými látkami jsou:

Avena sativa D2 0,6 mg, Coffea arabica D12 0,6 mg, Passiflora incarnata D2 0,6 mg, Zincum isovalerianicum D4 0,6 mg.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, magnesium-stearát.

Jak Nurexeel vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá až nažloutlá kulatá, plochá tableta se zkosenými hranami, bez zápachu až s mírně nasládlým zápachem. Bílý polypropylenový obal na tablety s polypropylenovým uzávěrem.

Velikost balení: 50 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Schwabe Czech s.r.o.

Pod Klikovkou 1917/4

150 00 Praha 5

Tel: 241740540

Email: info@schwabe.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2. 10. 2025